


Galería Fotográfica


A decorative border of pink and light blue flowers with yellow centers, arranged in a curved path across the middle of the slide.

14° Congreso de Investigación en Salud Pública

Cuernavaca, Morelos

Mesa temática: Respuesta social ante la epidemia del cáncer de mama en México.







Barrera a la ruta de acceso a la medicina preventiva especialmente para las más pobres

Porcentaje de mujeres que en los últimos 12 meses accedieron a un módulo de medicina preventiva para detección del cáncer de mama por quintil de Ingresos

Quintil de Ingresos	Porcentaje
+Pobre Quintil I	18.2%
Quintil II	21.3%
Quintil III	21.8%
Quintil IV	23.8%
-Pobre Quintil V	28.1%

Sólo 1 de cada 5 mujeres entre 40-69 reportaron revisión clínica o mamografía en 2006

A woman with brown hair, wearing a white t-shirt and a patterned skirt, stands on a stage holding a microphone. Behind her is a large projection screen displaying a bar chart and text. The chart shows the percentage of women in different income quintiles who accessed breast cancer prevention services in the last 12 months. The percentages are: Quintil I (18.2%), Quintil II (21.3%), Quintil III (21.8%), Quintil IV (23.8%), and Quintil V (28.1%). To the right of the chart, a pink box contains the text: 'Sólo 1 de cada 5 mujeres entre 40-69 reportaron revisión clínica o mamografía en 2006'. The slide title is 'Barrera a la ruta de acceso a la medicina preventiva especialmente para las más pobres'. The overall scene is a presentation in a dark room with stage lighting.







Participación en el Foro de discusión “Tamizaje de cáncer de mama en México: ¿a qué edad es recomendable iniciar?”







Presentación de la edición especial del libro Tómalo a pecho









